

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная АHD-камера KDM-5213A

- **Высокое разрешение HD 1280x720**
- Углов обзора с 70 до 100 градусов
- **OSD меню для настройки камеры**
- Ночная ИК подсветки до 35 метров
- Уличное исполнение корпус

Цена от 1 штуки
2519 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная АHD-камера KDM-5213A

- **Высокое разрешение HD 1280x720**
- Углов обзора с 70 до 100 градусов
- **OSD меню для настройки камеры**
- Ночная ИК подсветки до 35 метров
- Уличное исполнение корпус

Цена от 1 штуки
2846 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kdm-5213a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная АHD видеокамера «KDM-5213A» выполнена в герметичном корпусе и защищена от воздействия влаги, пыли и отрицательных температур. Угол обзора камеры можно изменять благодаря вариофокальному объективу $f = 2,8-12$ мм.

Камера оснащена матрицей АHD размером 1Мп и позволяет получить качественное изображение с разрешением 1280x720 пикселей. Инфракрасная подсветка позволяет увидеть четкое изображение даже в полной темноте на расстоянии до 35 метров.

- [IP наблюдение](#)
- [скрытое IP видеонаблюдение](#)
- [комплект IP видеонаблюдения для частного дома](#)
- [iPad видеонаблюдение](#)
- [скрытое видеонаблюдение](#)
- [аналоговое и IP видеонаблюдение](#)
- [скрытое видеонаблюдение для квартиры](#)
- [комплект скрытого видеонаблюдения](#)
- [скрытое видеонаблюдение в квартире через интернет](#)

Особенности

- **Высокое HD-качество изображения разрешением 1280x720 пикселей.** Благодаря высокой четкости и качеству передачи видео, есть возможность рассмотреть в деталях объект наблюдения.
- **Ночная ИК-подсветка.** Даже в темное время суток или при недостаточном освещении объект будет под охраной, так как камера может снимать в полной темноте до 35 метров.
- **Вариофокальный объектив.** Позволяет изменять угол обзора от 70 до 100 градусов, что позволит настроить камеру по разные объекты наблюдения.
- **Герметичный корпус.** Камера может использоваться в уличных условиях, а также в условиях высокой влажности или запыленности.
- **Универсальное крепление.** Позволит установить камеру под нужным углом и в нужном положении для наблюдения.

Технические характеристики

- Разрешение видео: 1280x720 пикселей (720p)
- Матрица: 1 Мп АHD
- Видеовыход: BNC Аналоговый видеовыход
- Минимальная освещенность: 1 люкс Объектив: 2,8-12 мм
- Угол обзора: 71-100 градусов
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от - 20 до + 55 градусов
- Дальность ИК подсветки: 35 метров
- Размер упаковки: 230x130x30 мм
- Размер камеры: 255x75xD70 мм
- Вес в упаковке: 860 грамм
- Вес: 615 грамм

Комплектация

1. Камера KDM-5213A - 1 шт.
2. Блок питания - 1 шт.
3. Козырек - 1 шт.
4. Комплект крепежа

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550