

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Направленная антенна 2400 МГц для беспроводного видеонаблюдения

• **Увеличение расстояние ретрансляции на 50%!**

- Направленная антенна частота 2400 МГц.
- Коэффициент усиления антенны 9 dBi.
- Длина кабеля 5 метров.
- Температура работы от -60 до +45 градусов.

Цена от 1 штуки
1949 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Направленная антенна 2400 МГц для беспроводного видеонаблюдения

• **Увеличение расстояние ретрансляции на 50%!**

- Направленная антенна частота 2400 МГц.
- Коэффициент усиления антенны 9 dBi.
- Длина кабеля 5 метров.
- Температура работы от -60 до +45 градусов.

Цена от 1 штуки
2202 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/napravlenaja-antenna-2400.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Направленная антенна работает на частоте 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 15 дБи и существенно увеличивает дальность передачи беспроводного сигнала и повышает качество соединения. Антенна подходит к беспроводным Wi-Fi IP камерам и готовым беспроводным комплектам, которые используют для передачи частоту 2400 МГц.

- **Увеличение расстояние ретрансляции на 50%.** Замена штатной антенны на направленную увеличивает дальность и качество передачи аудио-видео сигнала.
- **Частота работы 2400 МГц.** Антенна может быть установлена на любую IP камеру, которая имеет внешнюю, накручивающуюся антенну.
- **Разъем с накидной гайкой,** позволяет произвести качественное и надежное соединение направленной антенны, без использования пайки.
- **Уличное исполнение корпуса.** Антенну можно устанавливать на улице, так как она защищена от попадания влаги и пыли во внутренние элементы корпуса и может работать при температуре от - 10 до + 60 градусов. Также антенна может использоваться в любом помещении с отоплением или без.

Технические характеристики

- Диапазон частот: от 2.4 до 2.5 ГГц
- Тип приемника/передатчика: направленная антенна
- Коэффициент усиления: 9 dBi
- Сопротивление: 50 Ом
- VSWR (макс.): 1.92:1
- HPBW / гор.: 60°
- HPBW / верт.: 76°
- Цвет: белый
- Тип разъема: RP-SMA
- Крепление: для стены, столба
- Место использования: для внешнего использования
- Рабочая температура: -10 до 60 °C
- Рабочая влажность: 10% - 90% без конденсации
- Длина кабеля: 100 см

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550